

## 入園・進級にあたって

### こども園の目的

こども園は、認定こども園法に基づき、保護者の就労している・いないに関わらず  
どの子にも等しく、また、こどもの主体的な活動や遊びを通して健やかに成長  
できるように教育保育を行います。

### 教育保育の方針

環境や遊びを通して自ら学ぶ

### 教育保育の目標

幼児一人ひとりの個性を尊び、心身の調和のとれた発育を目指す計画のもとに教育保育  
を行います。

☆丈夫な体で元気なよい子ども

☆意欲的で創造性のある子ども

☆自主的で協調性のある子ども

☆豊かな心で明るい子ども

### 教育保育時間など

教育保育時間

☆1号認定 ①基本保育時間 9:00～14:00

②預かり保育(要手続) 7:00～9:00

14:00～18:00

☆2,3号認定 ①基本保育時間 7:00～18:00

(申請により、うち8時間もしくは11時間)

☆1～3号認定 ①延長保育時間(要手続) 18:00～19:00

※ 給食の準備のため、遅刻・欠席の時は当日9時までにご連絡下さい。

休日 ☆ 日曜日・祝祭日・年末年始・その他園のカレンダーによる。

送迎 ☆ 保護者が責任を持って行って下さい。

☆ 代理人の送迎の際には必ず、前もって連絡してください。

☆ 登降園の際は、車等に十分お気をつけください。



## ❁ 職員構成とクラス編成 ❁

### 《かまいしこども園》

職種	理事長	事務局長	園長	副園長	主幹 保育教諭	副主幹 保育教諭	保育教諭
人数	1名	1名	1名	1名	2名	1名	13名

栄養士	調理師	庶務	事務員	嘱託医	嘱託薬剤師
1名	3名	1名	1名	2名	1名

クラス名	ひよこ組	りす組	うさぎ組	ぱんだ組	きりん	ぞう
年齢	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳

## ❁ ディリープログラム ❁

	3歳未満児	3歳以上児	
	3号認定	2号認定	1号認定
7:00	保育開始 各自登園 自由遊び		
9:00	各クラスで朝礼		
9:15	おやつ		
9:30	各クラスでの活動		
10:00	各クラスで朝礼 各クラスでの活動 全体活動／☆月曜日お茶お稽古(年長のみ) ☆火曜日こども礼拝 ☆木曜日英語で遊ぼう ☆金曜日朝礼		
11:15	給食		
11:30	3歳児～4歳児(11:30)～5歳児(12:00)順次給食		
12:40	おひるね		
13:00	おひるね		午後の活動
14:00			お迎えにより降園
14:45	目ざめ・着替え		(預かり保育の場合2号と合同)
15:00	おやつ		
16:00	合同自由遊び		
～18:00	お迎えにより降園		

## 平成 30 年度 教育・保育目標

年齢	教育・保育目標
0 歳児	保育教諭と愛着関係を築き、遊びを通して人と関わることを喜び、安心して心地よく過ごす。
1 歳児	身近な人やものに自発的に働きかけたり、言語的な活動や身体を動かす遊びを楽しむ。
2 歳児	基本的な生活習慣を身につけ、自己主張しながらも友達との共通性を見出して元気に遊ぶ。
3 歳児	基本的な運動を意欲的に行い、周りの人と信頼感を持って関わる。その中で、観察力などを発揮しながら、友達と元気に遊ぶ。
4 歳児	自然などの身近な環境に積極的に関わり、想像力を豊かにする。目的を持って行動しながら、友達と協調性を持って遊ぶ。
5 才児	基本的な生活習慣や運動機能を身につけ、喜んで仲間と活発に遊ぶ。相手を認めたり、思いやりを持つなど社会生活の基本を身につける。

春



春の遠足

秋

運動会



鼓笛隊がんばったよ

お茶のお稽古



夏 楽しかった蓋石よいさ



楽しい夕涼み会



いっぱい遊んで大きくなろうね



虎舞フェスティバル

冬



クリスマスキャロル



サンタさん来たよ

## 準備するもの

- ☆ 通園カバン(2歳児からは園指定が望ましい)
- ☆ 上履き(2歳から。りす組は必要に応じて連絡いたします。)
- ☆ 着替え(下着、普段着1~2組、くつした等)
- ☆ (2, 3号・預かり保育) 昼寝用バスタオル長さ120cm程度、掛け敷き一枚ずつ(季節により増減連絡します)
- ☆ 給食用品について、次のものを一つの巾着袋に入れてください(お茶用コップ。エプロン[0~2歳児]おしぼり→乾いたものをケースに入れて。3歳を目途に箸→ケースに入れて。)
- ☆ 歯磨き用品について、1~2歳児は、給食用品の袋に歯ブラシを入れてください。  
3~5才児は一つの巾着袋に、歯ブラシと歯磨きコップを入れてください。
- ☆ 汚れ物を入れるビニール袋

## お願い

子ども達は毎日、集団生活をするようになります。ご家庭との協力により、なるべく快適に過ごせるようにと考えておりますが、下記について特にお願いします。

### ① 持ち物・衣類について

- ア、 **持ち物全てに名前を明記して下さい**。消えたらそのつど書き直して下さい。
- イ、 お家から個人のおもちゃや、食べ物は持って来ないようにしてください。
- ウ、 着替えやおむつの補充はこまめをお願いします。又、季節の変化により着替え、衣類、布団の調節をして下さい。
- エ、 活動しやすい服装、なるべく自分で着脱できる服装(おむつ交換のしやすいもの等)を着用させて下さい。
- オ、 **火曜日・金曜日は運動の日とします**ので**運動着**でお願いいたします。変更の際は連絡いたします。
- カ、 **集金や提出物は、期日までに提出してください**

### ② 養護・病気について

- ア、 体力の弱い乳幼児の集団です。健康管理にはお互いに気を配りましょう。感染性の病気にかかりましたら、**担任に連絡の上休ませて下さい**。治りましたら**医師の許可を得た後**に登園願います。(別途一覧表を参考にして下さい)
- イ、 保育時間中の発熱・体調不良・ケガ等の場合には連絡いたしますので、連絡先は明らかにして下さい。

- ウ、十分に注意して保育にあたりますが、集団生活ですので軽い怪我等をする場合が予想されますのでご了承ください。
- エ、薬は原則として、**薬事法上与えることが出来ませんが**、主治医から投与された薬のみ受け付けます。「与薬依頼表」に必要事項を記入し、一回分の薬とともに、**保育教諭に手渡し**てください。
- オ、昼寝用バスタオル等は基本的に隔週の金曜日持帰りとします。又、上履き、パジャマは毎週持帰りとします。  
それ以外にも汚れの気になる時には持帰り、常に清潔を心がけて下さい。
- カ、爪、頭髪、耳、歯みがき等各自の清潔を心がけて下さい。

### ③ 変更等

- ア、**家庭内での諸事情が変わった時は、こども園及び釜石市保健福祉部こども課に連絡して下さい。(住所、電話番号、勤務先、家庭状況の変更など)**

## 送迎について

◎市役所本庁前の駐車場をご利用ください。そのほかの場所には停めないようお願い致します。

### ◎送迎について

下記について、保護者の皆様には、ご理解とご協力をお願い致します。

- ① **車の往來の激しい場所ですので、お子様から目を離さないようお願い致します。交通事故のないよう十分お気を付け下さい。**
- ② **園児の送迎の際は必ず保育教諭に声をかけてください。**
- ③ **送迎をほかの人をお願いした場合は必ず連絡をお願い致します。**



## 平成 30 年度 給食について

### 《年間目標》

- ☆ 好き嫌いなくなんでも食べるこども
- ☆ しっかりかんで楽しく食べて健康なこども

### 《期の目標》

	4～6月	7～9月	10月～12月	1月～3月
目 標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食事の前にはうがい、手洗い、挨拶をする習慣をつける。</li> <li>・園に慣れて楽しい雰囲気の中で、皆と一緒に食事をする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・季節の野菜に親しむ</li> <li>・夏ばてしないよう、なんでも食べて規則正しい生活をする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・よく動きよく食べ、丈夫な体を作る</li> <li>・食べ物大切さや働く人々に感謝する気持ちを持つ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・食べることの楽しさや大切さを知る</li> <li>・風邪をひかない元気な体を作り互いに大きくなったことを確認する</li> </ul>
配 慮	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年齢、個人に合った献立、盛り付けをする</li> <li>・旬(春)のものを入れた献立にする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏向きの献立を工夫する</li> <li>・バランスよく、色々なものを食べることができるようにする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏の疲れを回復させる食事にする</li> <li>・偏食せずに楽しんで食べられるようにする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・体を温める献立の工夫をする</li> <li>・緑黄色野菜を十分に取り入れる</li> </ul>

### 《こども園における栄養給与目標平成 30 年度》

食事摂取基準 2015 年度版に基づき、1・2 歳児は昼食及びおやつで一日の摂取量の約 50%、3・4・5 歳児は 45% を摂取することを目標としています。  
 なお 0 歳児は月齢により栄養価が異なるため載せていません。

	エネルギー (kcal)	たんぱく質 (g)	脂 質 (g)	カルシウム (mg)	鉄 (mg)	ビタミンA (μg)	ビタミンB1 (mg)	ビタミンB2 (mg)	ビタミンC (mg)	塩分 (g)
1～2 歳児	500	15～23	11～16	220	2.5	200	0.25	0.30	18	1.6
3～5 歳児 (2号認定)	580	16～26	12～19	250	2.5	200	0.29	0.30	18	1.8
3～5 歳児 (1号認定)	400	9～18	8～15	180	2.3	150	0.22	0.25	15	1.5

## 《給食時間》

	午前のおやつ	昼 食	午後のおやつ
0～2歳児	9：15	11：15	15：00
3歳児	/	11：30～	15：00
4歳児		11：40～	
5歳児		12：00～	

## 《留意点》

- ☆子どもに適した安全な食品を選択し、手作り・うす味を基本とした献立に添って調理する。
- ☆担任保育教諭と連携をとり、発達成長段階・個々の状況・アレルギー等に配慮する。

## 《給食内容》

☆全園児完全給食とし、主食も提供。

☆毎月1回 「お誕生会のお楽しみ給食」

☆毎月1回 「手作りお弁当の日」

お弁当を通じて家庭(家族)の心のつながりを大切にして欲しいため月予定に組み込む。

☆毎月1回『28日いわて減塩・適塩の日』にちなんで28日前後を「適塩給食の日」とする。

☆全年齢で、年一回の給食参観予定。年長児は1月に『お別れお楽しみ給食』とする。

☆季節行事に合わせて行事食献立とする。

## 《食育について》

☆委員による献立等についての話し合い。

☆栄養士・調理師・事務局長・園長・副園長・主幹保育教諭・副主幹保育教諭

・乳児担当保育教諭・幼児担当保育教諭で構成される。


☆保育の中の食の重要性について、年齢別による食材・味付け・食感(材料の大きさや形など)、家庭とこども園との食事の連携について、郷土食や地元の食材・旬の食材について、給食の新メニュー等について話し合う





## 食事バランスガイド

「食事バランスガイド」は、望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるものとして、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすく料理やイラストで示したものです。



厚生労働省・農林水産省



## 保育園における感染症登園基準

(平成21年8月厚生労働省より発表されました)

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。

登園に際しては、下記の配慮をお願いいたします。


- ① 園内での感染症の集団発症や流行につながらない事を確認する。
- ② 子どもの健康(身体)状態が保育園での集団生活に適応できる状態に回復している事を確認する

### 第1種 …まれな感染症です。※学校保健安全法での出席停止の期間の目安は、治癒するまで

病名	感染経路・潜伏期間・主な症状	感染しやすい期間	登園の目安
新型インフルエンザ	飛沫・接触感染 潜伏期間：2～3日が多いが、発症1日前から感染が認められます。 38～39度の急激な高熱、関節痛、頭痛、全身の痛み、消化器症状	発症24時間前後から後3日間が最も多く、通常7日以内に減る	医師の診断から5日を経過した後又は解熱した後3日を経過するまで
急性灰白髄炎 (ポリオ)	経口感染 潜伏期間：7～12日 多くは無症状であるが、軽微な発熱や風邪様症状を呈する	咽頭に2週間存在し、便中に数週間排泄されている 合併症：無菌性髄膜炎 急性弛緩性麻痺	治癒するまで
重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるもの)	飛沫・接触感染 10日以内に渡航したか、SARS患者に接触したか 38度以上の高熱、痰を伴わない咳、息切れと呼吸困難、腹痛、腰痛、胸部XPで肺炎の所見有	潜伏期間：通常2～7日であるが、10～14日に及ぶ場合もある	
ペスト	ペスト菌含有ノミや人、動物の接触により傷口や粘膜から感染する 潜伏期間：1～6日 高熱、頭痛、腹痛、下痢、嘔吐、手足の痛み		
指定感染症	まれな感染症です。発生時は発症状況やその症状等を情報提供します。		
新感染症			
鳥インフルエンザ			
マールブルグ病			
ジフテリア			
ラッサ熱			
エボラ出血熱			
クリミア			
コンゴ出血熱			
痘そう			
南米出血熱			

**第2種…空気感染・飛沫感染するもので、流行の高い感染症です。予防接種があるものは対象年齢になりましたら速やかに接種を勧めます。**

病名	感染経路・潜伏期間・主な症状	感染しやすい期間	登園の目安
喉頭結膜炎 (プール熱)	飛沫・接触感染 潜伏期間：5～7日 39度前後の発熱、咽頭炎、結膜炎	発熱・充血など症状が出現した数日間	主な症状が消え 2日経過してから
インフルエンザ	飛沫・接触感染 潜伏期間：24～48日 突然の高熱が3～4日続く、全身症状 (倦怠感、関節痛、筋肉痛、頭痛) 呼吸器症状(咽頭炎、鼻水、咳嗽)	発症24時間前から後3日間で最も多く、通常7日以内に減る	診断された次日から5日目まで 又は解熱した後3日を経過するまで
麻疹 (はしか)	空気・接触・飛沫感染 潜伏期間：10～12日 38度前後の高熱、咳、鼻水、目やに 結膜充血、熱がいったん下がる頃、頬の内側に白いポツポツができる	発熱の出現1～2日前から発疹出現後の4日間	解熱後3日を経過してから
風疹 (三日はしか)	飛沫感染(くしゃみ、せきのしぶき) 潜伏期間：14～21日 発熱、リンパ節腫脹 発疹は淡紅色で、顔面から頭部、体幹四肢へと拡がり、約3日で消える	発疹出現の数日前から後5日間くらい	発疹が消失してから
水痘 (水ぼうそう)	空気感染で感染力が強い 潜伏期間：2週間程度 発疹は体幹から全身に、頭髪部、口腔内 に出現。紅斑から丘疹水疱、痂皮の順に変化する	発疹が出現する1～2日前から水疱がすべて痂皮になるまで感染力がある	全て発疹が痂皮化してから
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	飛沫感染(くしゃみ、せきのしぶき) 潜伏期間：2～3週間 発熱、片側ないし両側の唾液腺の有痛腫脹 (耳下腺腫脹は3日目頃)	耳下腺腫前3日から腫脹消失後4日間は感染力が強い	耳下腺の腫脹が消失してから
百日咳	飛沫・接触感染 潜伏期間：6～20日(約7日) 感冒様症状から次第に咳が強くなる 1～2週間で特有な咳発作になる	抗菌剤を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失し、全身状態が良好であること (医師の指示)



### 第3種…医師の診断や治療が必要な感染症

症状により嘱託医・その他の医師において伝染の恐れがないと認めるまで

病名	感染経路・潜伏期間・主な症状	感染しやすい期間	登園の目安
流行性結膜炎 (はやりめ)	接触感染（汚染された指やタオル） 潜伏期間：5～12日 流涙、結膜充血、目やに、耳前リンパ節の腫脹と圧痛	充血、目やに等の症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから
腸管出血性大腸菌 感染症（O157）	潜伏期間：3～5日 激しい腹痛、頻回の水様便さらに血便 発熱は軽度	便中に菌を排泄している間	便の症状が改善し、2回連続で、菌因性が確認されている事
コレラ	潜伏期間：1～5日 激しい下痢と嘔吐		医師において感染の恐れがないと認められるまで
細菌性赤痢	潜伏期間：2～4日 発熱、下痢、便に血やうみが混じる		
腸チフス	潜伏期間：1～2週間 少しずつ発熱し、40度前後の高熱が続いて、ばら色の発疹が出る		
パラチフス	腸チフスと似た症状		

### 条件によっては、登園・出席停止の措置が必要と考えられる疾患

病名	感染経路・潜伏期間・主な症状	感染しやすい期間	登園の目安
溶連菌感染症	飛沫・経口感染 潜伏期間：2～5日 突然の発熱、咽頭痛で発症 ときに掻痒のある粟粒大の発疹が出現する	適切な抗菌治療を開始する前と開始後1～2日	抗菌薬内服24～48時間経過している事、ただし治療継続必要
手足口病	飛沫・接触・糞口感染 潜伏期間：3～5日 水疱性の発疹が口腔粘膜及び四肢末端に現れる。発熱は軽度	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍がなく普通の食事が取れること
伝染性紅斑 (りんご病)	飛沫感染 潜伏期間：10～20日 頬が赤くなったり手足にレース状の発疹が出現する 微熱や感冒様症状がみられる	発疹出現前の一週間	発疹のみで全身状態の良いもの
感染性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウイルス)	感染者からの糞口感染・接触感染 媒介感染 潜伏期間：1～3日 発熱、嘔気、嘔吐、下痢（黄色より白色長であることが多い）	症状のある間と、症状消失後一週間（量は減少してくるが数週間ウイルスが排泄している）	嘔吐・下痢などの症状が治り、普通の食事が取れること
ヘルパンギーナ	飛沫・接触・糞口感染 潜伏期間：2～4日 突然の発熱、（1～3日続く）咽頭痛 で食事、飲水ができないことがある	急性期の数日間（便の中に1か月程度ウイルスを排泄している）	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普通の食事が取れること

病名	感染経路・潜伏期間・主な症状	感染しやすい期間	登園の目安
マイコプラズマ肺炎	飛沫・接触感染 潜伏期間：14～21日 発熱、乾性の咳から湿性となり激しくなる。解熱後3～4週間咳が続く	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい熱が治まっている事
RSウイルス感染症	飛沫・接触感染 潜伏期間：2～8日 発熱、鼻水、咳嗽、喘鳴、呼吸困難	呼吸器症状のある間、唾液の中に数週間ウイルスを排泄する	呼吸器症状が消失し、全身症状がよい事
帯状疱疹(ヘルペス)	接触感染 潜伏期間：2週間程度 小水疱が(肋間)神経にそった形で片側性に現れる	水疱を形成している間	すべて発疹が痂皮化してから
突発性発疹	飛沫・経口・接触感染 潜伏期間：約10日 38度以上の高熱が3～4日続いた後解熱とともに鮮紅色の発疹が体幹、顔面、四肢に数日間出現する	感染力は弱いですが、発熱中は感染力がある	1日以上解熱し期限がよく全身状態がよい事
伝染性膿痂疹(とびひ)	接触感染 潜伏期間：2～10日 湿疹や虫さされ痕を搔爬した部に細菌感染を起こす	湿潤な発疹がある間	発疹が乾燥しているか、湿潤部位を覆える程度のもの
伝染性軟属腫(みずいぼ)	接触感染 潜伏期間：2～7週間 直径1～3mmの半球状丘疹 自然治癒もあるが、他へ伝染する	皮膚の接触やタオル等を介して感染する	掻き壊した傷から、滲出液が出ているときは被覆する
頭しらみ	頭皮から頭髪への直接感染 頭髪の中に虫体を確認か、卵を見つける	衣服や寝具を介する感染	治療、駆除を開始している事を確認する



## 平成 30 年度かまいしこども園 職員構成とクラス編成

《かまいしこども園》

《かまいしこども園子育て支援センター バンビルーム》

釜石市天神町 5 番 1 3 号

TEL 2 7 - 8 2 7 3

職種	氏名	担当クラス
理事長	菅原 章	
業務執行理事兼事務局長	金子 健一	
園長	藤原 けいと	
副園長兼子育て支援センター長	川原 尚子	
主幹保育教諭	澤田 利子	0～5 歳児
主幹保育教諭	菊池 美加	0～5 歳児
副主幹保育教諭	佐々木 瑠美	ひよこ組（0 歳児）
保育教諭	作山 政子	りす組（1 歳児）
	早坂 麻理	きりん組（4 歳児）
	伊藤 友花	子育て支援室担当
	東 柚加里	ぞう組（5 歳児）
	小笠原 みなみ	ぱんだ組（3 歳児）
	小原 陽香	ひよこ組（0 歳児）
	佐々木 理紗子	ぱんだ組（3 歳児）
	野尻 美羽	うさぎ組（2 歳児）
	小野寺 未来	子育て支援室担当
	新田 愛美	きりん組（4 歳児）
	藤原 未来	うさぎ組（2 歳児）
	芳賀 瑞穂	りす組（1 歳児）
菊池 美紀子	0～2 歳児担当	
栄養士	熊谷 祐美	
調理師	鳴瀬 佳子	
	立花 イソ子	
	今井 沙織	
事務	佐々木 麻衣	
庶務	及川 亜紀	
職員数 26 名		





\*\*\* \*\* 社会福祉法人愛泉会沿革 \*\*\* \*\*

昭和 元年 4月 バプテスト教会内にバプテスト幼稚園を開設。

昭和25年12月 日本基督教団釜石大渡教会礼拝堂建築

昭和26年 4月 礼拝堂わきに保育園開設

平成10年 3月 社会福祉法人愛泉会法人認可

平成11年 4月 社会福祉法人愛泉会「釜石保育園」開設

平成19年 4月 釜石保育園平田分園開園

平成20年 4月 大町子育て支援センター開所

平成23年 3月 東日本大震災により、釜石保育園、大町子育て支援センター全壊

平成23年 4月 甲子町「元南幼稚園」を借用し釜石保育園再開

平成24年 5月 大町子育て支援センター（青葉ビル再開に伴い）同所にて再開

〃 5月 理事会・評議員会において「認定こども園」の設置決定

平成27年 4月 社会福祉法人愛泉会幼保連携型認定こども園「かまいしこども園」開設、

